

Overzicht ingediende vragen ex. artikel 41 Reglement van orde gemeenteraad

Behandelingsdatum: 3 november 2022

1. Raadslid M. Thevissen (Ons Roerdalen); Onderwerp: Melickerweg Herkenbosch

Is er een onderzoek gedaan naar de staat van de bomen aan die weg? Zo ja.

Wat is uitkomst van dit onderzoek?

Indien de bomen op termijn gekapt moeten worden. Komt er dan een "bomenlaan" voor terug?

Is er sprake van een reconstructie van het fietspad/en of de Melickerweg? Zo ja.

Wanneer zou deze dan uitgevoerd worden?

Zijn er voor de reconstructie grondaankopen nodig?

Is een eventuele bomenkap te combineren met de reconstructie?

2. Raadslid C. Thoolen (Democraten Roerdalen); Onderwerp: Straatverlichting fietspad Vlodrop - Posterholt

In 2015 zijn de voetbalverenigingen VV Vlodrop en PSV'35 gefuseerd in Oranje Blauw'15. Bij de fusie zijn er toentertijd afspraken gemaakt om het fietspad tussen Vlodrop en Posterholt van straatverlichting te voorzien. Echter 7 jaar later is dit nog steeds niet gebeurd. Graag horen wij van de portefeuillehouder wanneer de verlichting is gerealiseerd? En waarom dit zolang op zich heeft laten wachten? Ook zouden wij graag willen vragen of de portefeuillehouder ons wilt informeren zodra er iets gaat gebeuren?

3. Raadslid C. Thoolen (Democraten Roerdalen); Onderwerp: Vrachtverkeer Vlodrop

Van meerdere inwoners uit Vlodrop hebben wij de zorgen ontvangen dat er in toenemende mate vrachtverkeer plaatsvindt op de Paarloweg Bergerweg, wat nogal voor overlast zorgt. Nu is het zo dat de Vlodropweg (tenminste in onze ogen) een vele geschiktere weg is voor vrachtverkeer. Onze vraag luidt dan ook of er verkeersmaatregelen genomen kunnen worden (bijvoorbeeld uitsluiten vrachtverkeer met uitzondering bestemmingsverkeer) ten behoeve van het reduceren van vrachtverkeer? Deze vraag stellen wij ook naar aanleiding van het afsluiten van de Roerbrug in St. Odiliënberg, waar wij verwachten dat het vrachtverkeer nog meer zal gaan toenemen. Graag horen wij wat hier de mogelijkheden zijn?

4. Raadslid H. van der Linden (Ons Roerdalen); Onderwerp: Vorderingen woonwijk Reewoude

Ons Roerdalen heeft dit onderwerp in het verleden i.v.m. het realiseren van het glasvezelnetwerk al eens ter sprake gebracht. Kort en bondig was het antwoord van de verantwoordelijk wethouder. We gaan in Reewoude stevige renovatiewerkzaamheden uitvoeren aan wegennet en riolering en zullen de Glasvezel daarbij betrekken.

Daarom nu de vragen:

- Hoe staat het concreet met dit project?
- Is er al een bestek klaar ?
- Is er al aanbesteed?
- Is er een aanvangsdatum gepland ?
- Is er een oplever datum gepland?

En mede op grond hiervan de volgende vraag: wordt er nog nagedacht over de status van Reewoude? Is het een kleine kern zoals Reutje Paarlo e.d.? Is het buitengebied met bestemming wonen? Of blijft het zoals het nu is van alles niets, waardoor de inwoners aldaar altijd tussen wal en schip vallen bij regelingen die of de woonkernen aangaan of het buitengebied?

Graag een duidelijk antwoord.

5. Raadslid H. van der Linden (Ons Roerdalen); Onderwerp: Overstorten Vlootbeek

Voorzitter middels een raadsinformatiebrief zijn we geïnformeerd dat er na jaren gestart is met dit programma en warempel er wordt zelfs met de kraan gewerkt op bepaalde plaatsen. Ook hier heeft Ons Roerdalen het college al eerder geïnformeerd dat in Provinciale Staten op 16/12/2021 het provinciaal waterprogramma geamendeerd is aangenomen. Een programma dat volgens Ons Roerdalen ook sturend is naar de gemeenten in Limburg.

Het amendement 118 ging over de z.g. groenen bergingen die nu ook in het kader van bescherming van de vlootbeek worden aangelegd. Kern van dat amendement, ingediend door Lokaal Limburg statenlid van der Linden is dat indien groene bergingen worden aangelegd ze, om uitspoeling van vervuild rioolwater, wat bij het z.g. spuien en opvang in een groene berging altijd het geval is, voorzien moeten zijn van een ondoordringbare folie. Deze folie moet zo aangebracht zijn dat er geen uitspoeling plaatsvindt gedurende de tijd dat dat smerige rioolwater in de groene berging verblijft. Nu men met de aanleg bezig is moet Ons Roerdalen constateren dat het niet klip en klaar is dat deze folie wordt aangebracht.

Daarom de volgende vragen

- Staat in het bestek vermeld dat deze folie moet worden aangebracht?
- Is deze eis voldoende duidelijk gemaakt naar de uitvoerende aannemer?
- Indien deze folie niet is aangebracht, hoe gaat U een en ander corrigeren zodat voldaan wordt aan het provinciaal waterprogramma?